



МЕДИЦИНСКИЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd с 1998 года лидер в производстве безмасляных воздушных компрессоров в Китае. Благодаря быстрому развитию, компания Jiangsu Dynamic инвестировала 180 000 000 долларов США в строительство индустриального парка Dynamic в городе Куньшань площадью 33 000 м². Производственная мощность достигает 200 000 штук в год. Все продукты Dynamic получили сертификаты CE и FDA и экспортируются в 107 стран.

Регистрационное удостоверение в РФ №РЗН 2019/8362 получено 20 мая 2019 года.

МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ БЕЗМАСЛЯНЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Базовая	■ DA5001 код: 111998	■ DA7001 код: 111999	■ DA7002 код: 112000	■ DA7003 код: 112001	■ DA7004 код: 112002
С дополнительным осушителем воздуха	-	■ DA7001D код: 112003	■ DA7002D код: 112004	■ DA7003D код: 112005	■ DA7004D код: 112006
С дополнительным звукоизолирующим корпусом	■ DA5001CS код: 112007	■ DA7001CS код: 112008	■ DA7002CS код: 112009	-	-
С дополнительным осушителем воздуха и звукоизолирующим корпусом	-	■ DA7001DCS код: 112010	■ DA7002DCS код: 112011	■ DA7003DCS код: 112012	-

Воздушный компрессор серии DA имеет компактную конструкцию, стабильные характеристики, прост в эксплуатации и ремонте. Конструкция компрессора исключает присутствие паров масла внутри него и может использоваться в качестве независимого устройства подачи воздуха для стоматологического оборудования, для оказания медицинской помощи, научных исследований, промышленного производства и бытовых нужд, где требуется чистый воздух.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОРПУС CS



ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА D



МЕДИЦИНСКИЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Технические характеристики:	■ DA5001	■ DA7001
Мощность (кВА), не более	0,55	0,75
Ресивер (л), не менее	22	30
Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3%	1400	1400
Воздушный поток при 0,5 МПа (л/мин) ±3%	53	68
ВЕС НЕТТО (кг) ±5%	24,5	29,5
Давление при запуске/отключении (МПа)	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02
Размеры (Д x Ш x В) мм ±5%	410×410×520	410×410×650
Напряжение питания (В)	230	230
Частота (Гц)	50	50
Длина шнура питания (м), не менее	1,5	1,5
Уровень шума (дБ), не более	60	65
Количество обслуживаемых установок с внешним аспиратором, не более	1	1
Код товара	111998	111999



Технические характеристики:	■ DA7002	■ DA7003	■ DA7004
Мощность (кВА), не более	1,5	2,25	3
Ресивер (л), не менее	50	70	100
Частота вращения ротора двигателя (об/мин) ±3%	1400	1400	1400
Воздушный поток при 0,5 МПа (л/мин) ±3%	136	204	272
ВЕС НЕТТО (кг) ±5%	50	78	95
Давление при запуске/отключении (МПа)	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02	0,5 ±0,02/ 0,8 ±0,02
Размеры (Д x Ш x В) мм ±5%	710x425x730	920x425x725	070x460x750
Напряжение питания (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50	50	50
Длина шнура питания (м), не менее	1,5	1,5	1,5
Уровень шума (дБ), не более	65	65	65
Количество обслуживаемых установок с внешним аспиратором, не более	2	3	4-5
Код товара	112000	112001	112002

ООО «Стоматорг» – эксклюзивный дистрибьютор Dynamic в России.

ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
108814, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, д. 1017, стр.1

| www.stomatorg.ru
shop.stomatorg.ru

РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
zakaz@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-34 (35)

ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ
opt_dep@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-32

В интернет-магазин
shop.stomatorg.ru

