



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 108-150/198 от 24.03.16

Генеральному директору
ООО «БОЗОН»
А.В. Белякову
125212, г. Москва,
ул. Выборгская, д.16
тел.: (495) 937-33-97

На № 67
от 01.03.2016 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: полоски индикаторные «Тест-Бионса», «Тест-Венделин», «Тест-Гармоника», «Тест-Монитор Окси», «Тест-Форсаж», «Тест-Приоль», «Тест-Трилокс», «Тест-Централь», «Тест-Энке» для контроля концентраций растворов дезинфицирующих средств, сообщаем следующее.

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620 (с изменениями), и для нее не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель научного направления

**Круглосуточный автоинформатор:(499) 253 00 78
телефоны для справок:(499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы:(499) 253 00 85, (499) 253 68 55**

